

8 Thuốc điều trị sùi mào gà tại nhà cho nam và nữ giới

Sùi mào gà (Genital warts), còn gọi là mụn cóc sinh dục hay mồng gà, là một trong các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STIs) cơ bản nhất hiện nay, do vi rus Human Papillomavirus (HPV) dẫn đến ra. Bệnh không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ hậu quả nếu như tuyệt đối không chẩn đoán và trị kịp thời.

Trọn Bộ Liệu Trình Trị Sùi Mào Gà

Nhà Thuốc Bình Tâm
SĐT/ZALO: 0988.701.408
Website: nhathuocbinhtam.com



ĐẶT HÀNG NGAY hoặc **Liên hệ SĐT: 0988 701 408 (Call / SMS / Zalo).**

✓ Giá 200.000đ /1 lọ và Giá 619k trọn bộ phác đồ miễn phí ship

✓ **Không tốn tiền giao hàng toàn quốc**, giao tận nhà. Sản phẩm được đóng gói kín đáo, đảm bảo **bảo mật tuyệt đối thông tin người dùng**.

✓ Trên gói hàng **không ghi tên thuốc**, chỉ hiển thị **mã đơn hàng** để đảm bảo sự riêng tư.

✓ Nhân viên giao hàng chỉ biết đây là **“THUỐC”** và không biết cụ thể sản phẩm bên trong, Vậy nên khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm.

✓ Sản phẩm **nguồn gốc Thái Lan**, được phân phối ở **Nhà Thuốc Bình Tâm**, cam kết **chính hãng - Chất lượng 100%**.

✓ **Được kiểm tra hàng trước khi thanh toán**.

Địa chỉ Nhà Thuốc Tây Bình Tâm cũng như một số đại lý:

1. **Cơ sở TP.HCM:** Chợ sỉ thuốc Quận 10, Phường 15, Quận 10, TP-HCM
2. **Cơ sở Long An:** Cổng Chào Ấp 4, xã Bình Tâm, TP. Tân An, tỉnh Long An
3. **Cơ sở Đà Nẵng:** Kiệt 01 Hoàng Văn Thái, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng
4. **Cơ sở Hà Nội:** Ngõ 192 Phố Hạ Đình, Hạ Đình, Hà Nội

ĐẶT HÀNG NGAY hay **Liên hệ SĐT: 0988 701 408 (Call / SMS / Zalo).**

Thường thì một số biểu hiện ban đầu của bệnh sùi mào gà gồm các nốt sần nhỏ, mềm, có màu hồng hoặc nâu nhạt, mọc riêng lẻ hoặc tụ lại thành chùm, trông giống như mào gà hoặc súp lơ. Những vị trí rất hay gặp là vùng kín, ở hậu môn, hoặc các khu vực xung quanh cơ quan sinh dục. Cả nam giới và nữ giới đều có nguy cơ mắc bệnh như nhau, đặc biệt khi sức đề kháng suy yếu hay có những yếu tố thuận lợi khác.

Trong giai đoạn đầu, một số tổn thương còn nhỏ, chưa lan rộng và rất nhiều người thường

tìm đến những phương pháp chữa ở nhà nhằm tiết kiệm chi phí, bảo vệ sự riêng tư, song song đó tránh phiền toái. Nhưng, việc tự ý sử dụng thuốc hay phương thức chữa tại nhà cần có sự hiểu biết rõ ràng cũng như cần trọng. Bài viết này sẽ cung cấp kiến thức cụ thể về **10 loại thuốc trị bệnh sùi mào gà ở nhà** an toàn, hiệu quả dành cho cả nam cũng như nữ, đặc biệt trong giai đoạn khởi phát, giúp bạn có thêm kiến thức để đưa ra lựa chọn thích hợp nhất.

Thông tin tổng quan về bệnh sùi mào gà và nguyên tắc trị tại nhà

Sùi mào gà giai đoạn đầu thường hình thành với các nốt nhỏ, đường kính chỉ khoảng 1-2 mm, mọc rời rạc hay tụ lại thành từng đám, trông giống như mào gà hay súp lơ. Tại đàn ông, một số vị trí hay gặp là rãnh quy đầu, thân d.Ương vật, bìu, lỗ niệu đạo hoặc ở hậu môn. Trong lúc đấy, phụ nữ có khả năng gặp một số nốt sùi tại môi lớn, môi nhỏ, thành vùng kín, cổ tử cung hay tầng sinh môn. Chữa bằng thuốc bôi tại nhà là kỹ thuật phổ biến

lúc bệnh còn nhẹ, giúp giảm triệu chứng cũng như kiểm soát thương tổn. Những loại thuốc này hoạt động theo hai cơ chế chính: (1) phá hủy trực tiếp cấu trúc tế bào sùi thông qua hoạt chất dẫn tới bong vảy hay hoại tử; (2) kích thích sản sinh cytokine, tăng cường miễn dịch tại chỗ để cơ thể tự đào thải virút.

Nhưng, cần nhấn mạnh rằng **thuốc chữa trị bệnh sùi mào gà tại nhà** chỉ là biện pháp hỗ trợ, giúp làm sạch các thương tổn tạm thời, chẳng thể loại bỏ hoàn toàn virút HPV trong cơ thể. Do đó, nguy cơ quay trở lại vẫn còn, và việc theo dõi sát sao cùng sự tư vấn của chuyên gia y tế là điều cần thiết.

10 loại thuốc điều trị sùi mào gà ở nhà an toàn, hiệu quả cho cả nam và nữ

Căn cứ trên những nghiên cứu lâm sàng cũng như kinh nghiệm thực tế, danh sách bên dưới gồm 10 nhóm **thuốc chữa bệnh sùi mào gà tại nhà** chủ yếu nhất hiện nay, được phân loại theo cơ chế tác động và mức độ an toàn.

Bệnh nhân cần tìm hiểu kỹ trước khi sử dụng

để đảm bảo hiệu quả và tránh những công dụng phụ không mong muốn.

1. Podophyllin 25%

Podophyllin 25% là dung dịch bôi ngoài da truyền thống, hoạt động bằng cách ức chế quá trình phân bào của tế bào nhiễm HPV, gây ra hoại tử mô sùi. Lúc dùng, chỉ cần chấm một lượng nhỏ lên nốt bệnh sùi, không thể nào để lan ra ở tại vùng lành. Thuốc có thể dẫn đến cảm giác đau, rát hoặc viêm da nhẹ trong vài giờ đầu. Do chứa hoạt chất độc tính cao, **Podophyllin** không dùng cho phái đẹp mang thai, cho con bú hay một số ở tại vùng da hở, thương tổn.



Nguyễn Như Toàn



Vừa mới nhận được

0988701408

18:11 Hôm nay

HD



Nhà Thuốc Bình Tâm

Được số tư vấn 0988701408

Trị bệnh sùi mào gà tại nhà

Kết quả ngon rồi e

18:12

Dạ. Em cảm ơn anh nhiều lắm ạ



Tin nhắn



2. Imiquimod (Aldara 5%)

Imiquimod là kem bôi kích thích sức đề kháng tại chỗ, giúp cơ thể tự tiêu diệt vi rút HPV. Không giống một số thuốc phá hủy trực tiếp, Imiquimod thúc đẩy sản sinh interferon-Alpha, tăng cường phản ứng miễn dịch để tiêu diệt tế bào nhiễm bệnh. Đây là chọn lọc an toàn, phù hợp với làn da nhạy cảm, ít dẫn tới loét sâu. Thời gian chữa thường kéo dài từ 8-12 tuần, người mua sản phẩm có thể gặp phải trường hợp đỏ, ngứa nhẹ ở vùng bôi.

3. Kem Sinecatechins (Veregen 15%)

Sinecatechins chiết xuất từ lá trà xanh, được FDA chấp thuận trong chữa trị mụn cóc sinh dục ngoài. Với hoạt chất cao, thuốc ức chế sự sao chép của HPV, song song đó có thể chống oxy hóa mạnh, giúp teo nhỏ nốt sùi tự nhiên mà không gây nên thương tổn da. Đây là dòng **thuốc chữa sùi mào gà ở nhà** có thành phần

thảo dược, phù hợp cho những người ưu tiên sản phẩm lành tính, không muốn dùng hóa chất mạnh.

4. Axit Trichloracetic (TCA) nồng độ 30-50%

TCA là dung dịch có khả năng đông vón protein tức thì. Khi tiếp xúc, axit làm kết tủa keratin, bào mòn mô bệnh sùi cũng như hình thành lớp vảy cứng. Sau 3-5 ngày, vảy sẽ bong tróc. Các dung dịch TCA nồng độ thấp (dưới 50%) có khả năng dùng tại nhà, tuy nhiên đòi hỏi thao tác chính xác. Chỉ cần một giọt nhỏ lệch khỏi ở vùng bệnh có thể dẫn đến bỏng hoá chất hoặc sẹo vĩnh viễn. Người mua sản phẩm cần được hướng dẫn kỹ lưỡng từ chuyên gia y tế hay bác sĩ da liễu trước lúc áp dụng.

5. Dung dịch Podofilox 0,5%

Podofilox là hoạt chất tinh khiết, được phân lập từ **Podophyllin**, có độ an toàn cao hơn. Thường dạng gel hay dung dịch, bệnh nhân tự bôi 2 lần/ngày trong 3 ngày liên tiếp, rồi nghỉ

4 ngày. Sau 4 tuần, tỷ lệ khỏi bệnh đạt khoảng 60-80%. Nhờ tính tiện dụng, ít kích ứng, **Podofilox 0,5%** là một trong những **thuốc chữa sùi mào gà tại nhà** chủ yếu nhất ngày nay.


6. Kem 5-Fluorouracil (5-FU) 5%

5-Fluorouracil là thuốc chống chuyển hóa, ức chế tổng hợp DNA cũng như RNA của tế bào tăng sinh. Dù chủ yếu trị ung thư biểu mô, tuy nhiên trong những hiện tượng, 5-FU còn có hiệu quả đối với sùi mào gà kháng chữa trị. Tuy nhiên, thuốc có thể gây nên viêm nhiễm da, trợt loét hoặc đau nhức, không phù hợp để dùng kéo dài quá 2 tuần và cần tránh tiếp xúc với niêm mạc mắt, miệng.

7. Gel Axit Salicylic 17%

Axit Salicylic là chất keratolytic, làm mềm cũng như bong lớp sừng thừa, giúp loại bỏ những u nhú nhỏ bề mặt da, đặc biệt vùng da dày như bìu, thân d.Ương vật. Mặc dù chẳng phải **thuốc trị sùi mào gà ở nhà** chính thống, nhưng gel này có khả năng hỗ trợ trong việc

loại bỏ các thương tổn chưa phát triển thành
đám lớn.



- Giá 247k /1 chai cũng như Giá 617.000đ.
- **Bộ sản phẩm bao gồm:** Thuốc chấm điều trị của Nhà Thuốc Da Liễu Bình Tâm, kem bôi, thuốc uống giúp đỡ, cùng tài liệu hướng dẫn chi tiết cách sử dụng và chế độ kiêng cử trong quá trình trị.
- **Phác đồ dùng:** Thuốc uống theo liệu trình 20 ngày. Thuốc chấm dạng lọ 15ml có thể dùng nhiều lần, đủ cho một liệu pháp chữa trị.
- **Liên hệ cho lời khuyên và đặt hàng: 0988 701 408** (Call / SMS / Zalo).
- **Cam kết sản phẩm chính hãng 100%**, được phân phối trực tiếp ở **Nhà Thuốc Bình Tâm**, có hướng dẫn sử dụng rõ ràng.
- **Cam kết hoàn tiền gấp 10 lần** nếu phát hiện hàng giả hoặc hàng kém chất lượng.
- Giúp đỡ **chữa trị sùi mào gà ở nhà**, nhiều trường hợp cải thiện rõ rệt sau **3 - 5 ngày sử dụng**.
- **Không mất chi phí giao hàng toàn**

quốc (SHIP COD). Khách hàng được **kiểm tra sản phẩm trước lúc thanh toán.**

- Được **tư vấn trực tiếp từ bác sĩ** trong suốt quá trình sử dụng cũng như điều trị.
- **Địa chỉ Nhà Thuốc Đa Liễu Bình Tâm và những đại lý:**
 1. **TP-HCM:** Chợ sỉ thuốc Quận 10, Phường 15, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh
 2. **Long An:** Cổng Chào Ấp 4, xã Bình Tâm, TP. Tân An, tỉnh Long An
 3. **Đà Nẵng:** Kiệt 01 Hoàng Văn Thái, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng
 4. **Hà Nội:** Ngõ 192 Phố Hạ Đình, Hạ Đình, Hà Nội

8. Thuốc bôi thảo dược (tinh dầu trà trà, neem, nhọ nồi)

Hiện tại trên thị trường có khá nhiều sản phẩm thảo dược quảng cáo là **thuốc chữa trị**

bệnh sùi mào gà ở nhà. Các thành phần chính như tinh dầu trà trà, chiết xuất lá neem hoặc cao cây nhọ nồi có đặc tính kháng nhiễm trùng, kháng virus yếu, giúp đỡ làm dịu và giúp quá trình lành thương nhanh hơn. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế của một số loại thuốc này chưa được chứng minh rõ ràng qua những nghiên cứu lâm sàng quy mô lớn. Người bị mắc bệnh cần thận trọng và tránh đặt niềm tin quá mức vào các sản phẩm không rõ nguồn gốc, không có xác nhận của Bộ Y tế.

9. Papilock (Nga) – Dung dịch chấm sùi

Papilock là sản phẩm nhập khẩu, được khá nhiều người tìm mua qua những kênh xách tay. Thuốc hoạt động dựa trên hỗn hợp kiềm mạnh, làm khô cũng như phá hủy mô sùi chỉ sau 1-2 lần chấm. Tuy nhiên, thuốc tiềm ẩn nguy cơ tổn thương sâu, viêm thứ phát hay sẹo xấu. Do không có đại diện chính thức tại Việt Nam, việc truy xuất nguồn gốc xuất xứ và giúp đỡ y tế lúc gặp trục trặc là rất phức tạp.

10. Cryotherapy ở nhà bằng dụng cụ

xịt lạnh

Mặc dù không phải loại thuốc theo nghĩa truyền thống, một số bộ thiết bị áp lạnh mini sử dụng khí dimethyl ether/propane đang được bán cơ bản. Nguyên lý hoạt động hao hao như phương thức áp lạnh ở phòng khám: nhiệt độ cực thấp (-50°C đến -60°C) bào mòn mô bệnh. Nhưng, tự thực hiện ở nhà có thể gây ra bỏng lạnh, giảm sắc tố hay tăng sắc tố vĩnh viễn. Chỉ nên sử dụng lúc có sự giám sát từ xa của bác sĩ chuyên khoa để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Lưu ý vàng khi dùng thuốc điều trị sùi mào gà ở nhà

Việc tự chữa sùi mào gà ở nhà mang lại khá nhiều tiện lợi, tuy nhiên đồng thời đòi hỏi sự thận trọng và trách nhiệm cao. Sau đây là các nguyên tắc quan trọng giúp bạn tránh những rủi ro không mong muốn:

- **Chẩn đoán chuẩn xác là yếu tố then chốt:** rất nhiều bệnh da liễu như

mụn rộp sinh dục, u mềm lây, trứng cá ngược hoặc viêm nhiễm nang lông có thể có hình thái hao hao sùi mào gà. Hãy đảm bảo bạn đã được được sĩ da liễu xác định chuẩn xác qua đèn soi hoặc xét nghiệm PCR HPV trước khi mua thuốc.

- **Liều lượng và thời gian trị đúng chuẩn:** chẳng phải càng bôi rất nhiều hay bôi lâu thì càng nhanh khỏi. Mỗi loại thuốc đều có hướng dẫn riêng về liều lượng cũng như thời gian dùng. Bôi quá rất nhiều hoặc quá thường xuyên có thể gây thương tổn lớp da, tạo yêu cầu cho vi rút phát triển sâu hơn.
- **Vệ sinh vùng chữa trị đúng cách:** Trước cũng như sau lúc bôi thuốc, cần vệ sinh nhẹ nhõm bằng nước muối sinh lý hay dung dịch sát khuẩn không cồn. Nếu thương tổn nằm tại vị trí dễ cọ xát, nên dùng gạc vô trùng để bảo vệ.
- **Tránh giao hợp tình dục trong thời gian trị:** giao hợp có khả năng lây truyền virus cho bạn tình cũng như

gây ra tổn thương thêm cho ở tại vùng bệnh. Hiệu quả nhất hãy kiêng giao hợp cho đến lúc bệnh khỏi hẳn cũng như có kê toa của dược sĩ.

- **Hỗ trợ nâng cao thể trạng:** Nên bổ sung vitamin C, E, kẽm, nghỉ ngơi đầy đủ cũng như giảm căng thẳng để tăng cường hệ miễn dịch, giúp thuốc phát huy tác dụng cao nhất.

Dấu hiệu cần đi khám bác sĩ ngay lập tức

Chữa tại nhà chỉ thích hợp trong giai đoạn đầu, lúc bệnh còn nhẹ. Trong những tình trạng sau, bạn cần đến những trung tâm da liễu chất lượng để được khám cũng như chữa trị chuyên sâu:

- Sau 2 tuần chữa ở nhà, những nốt sùi không giảm mà còn mở rộng hoặc tăng kích thước.
- Xuất hiện triệu chứng bội nhiễm như mủ vàng, đau dữ dội, sưng nóng đỏ quanh vùng tổn thương.

- Chảy máu không rõ nguyên do hoặc lúc va chạm nhẹ.
- Sốt cao, nổi hạch bẹn hay có một số biểu hiện khác lạ khác.
- Nữ giới mang thai hay đang cho con bú, không thể nào tự ý dùng thuốc lúc chưa có chỉ định của dược sĩ chuyên khoa sản phụ khoa.

Hãy ghi nhớ rằng **thuốc chữa sùi mào gà tại nhà** chỉ là công cụ hỗ trợ đầu tiên, còn chiến lược dài hạn để làm chủ bệnh cũng như phòng tránh tái phát là do chuyên gia đề ra. Sức khỏe của bạn là vô giá, đừng để một số sai lầm nhỏ gây ảnh hưởng lớn.

Thông tin liên hệ

Nếu quý khách cần cho lời khuyên về những loại thuốc, phác đồ chữa hay những vấn đề da liễu khác, hãy liên hệ trực tiếp với Nhà Thuốc Tây Bình Tâm để được giúp đỡ bởi những b.Sĩ giàu kinh nghiệm và chuyên môn cao. Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm chính hãng, an toàn và dịch vụ cho lời khuyên tận tình.

- Nhà Thuốc Bình Tâm
- Địa chỉ: Ấp 4, Xã Long An, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
- Hotline: 0988.701.408
- Website :
<https://nhathuocbinhtam.com/>

Xem thêm nội dung khác liên quan với chủ đề:

- <https://b2zinfra.com/images/medical/index.html?chi-phi-dieu-tri-sui-mao-ga-tai-benh-vien-da-lieu-tphcm-bao-nhieu-tien-2026-121.html>
- <https://yurikk.com/js/kcfinder/upload/file/sui-mao-ga.html?9-luu-y-khi-mua-thuoc-tri-benh-sui-mao-ga-giai-doan-dau-tai-nha-73.html>
- <https://lesson.catore-a.com/files/suimaoga.html?top-9-thuoc-chua-sui-mao-ga-o-vung-kin-hau-mon-giai-doan-dau-70.html>
- <https://www.therium.vn/public/elfinder/upload/elfinder/suimaoga.html?top-7-thuoc-tri-benh-sui-mao-ga-giai-doan-dau-tai-nha-an-toan-nhat-68.html>
- <https://ngocnhiauto.com/public/upload>

s/files/?5-cach-chua-benh-sui-mao-ga-o-nu-va-nam-an-toan-dut-diem-90.html

- <https://www.olustveremois.ee/health/sui-mao-ga.html?thuoc-chua-sui-mao-ga-giai-doan-dau-tai-nha-9.html>
- <https://yurikk.com/js/kcfinder/upload/file/sui-mao-ga.html?16-hinh-anh-sui-mao-ga-giai-doan-dau-o-nam-va-nu-gioi-chi-tiet-21.html>
- <https://pcdienbien.com.vn/public/tin-tuc/suimaoga.html?thuoc-podophyllin-25-tri-mun-coc-co-hieu-qua-khong-2026-205.html>
- <https://olive.ochahoku.com/health/suimaoga.html?mua-thuoc-podophyllin-25-tai-hung-yen-chua-sui-mao-ga-tai-nha-206.html>
- <https://trabeli.edu.vn/public/medical/files/sui-mao-ga.html?12-thuoc-tri-sui-mao-ga-tai-nha-giai-doan-dau-duoc-bac-si-chi-dinh-65.html>
- <https://trabeli.edu.vn/public/medical/files/sui-mao-ga.html?mua-thuoc-tri-sui-mao-ga-podophyllin-25-o-binh-duong-uy-tin-132.html>

- <https://ngocnhiauto.com/public/uploads/files/?thuoc-tri-sui-mao-ga-ahcc-co-hieu-qua-khong-305.html>
- <http://twojeloty.pl/admin/kcfinder/upload/medical/suimaoga.html?thuoc-tri-sui-mao-ga-podophyllin-25-co-tot-khong-mua-o-dau-gia-bao-nhieu-146.html>
- <https://www.therium.vn/public/elfinder/upload/elfinder/suimaoga.html?podophyllin-la-thuoc-gi-tac-dung-gi-mua-o-dau-va-gia-bao-nhieu-tien-124.html>
- <https://data.tayninh.gov.vn/uploads/group/2023-09-28-025034.449359smga.htm?5-bai-thuoc-chua-sui-mao-ga-hieu-qua-nhat-cho-nam-va-nu-gioi-39.html>
- <https://bsgdtphcm.vn/kiemtra/upload/826608558318.pdf>
- <https://www.caa.com.mo/Admin/js/plugins/ckeditor/kcfinder/upload/medical/sui-mao-ga.html?13-hinh-anh-benh-sui-mao-ga-o-vung-kin-nu-gioi-va-nam-gioi-giai-doan-dau-101.html>
- <https://s6.pierson.shop/?15-hinh-anh-sui-mao-ga-giai-doan-dau-o-nam-va-nu-gioi-chi-tiet-30.html>
- <https://lvtgroup.vn/public/elfinder/uplo>

ad/elfinder/sui-mao-ga?thuoc-tri-sui-mao-ga-nha-thuoc-long-chau-co-ban-khong-110.html

- <https://lvtgroup.vn/public/elfinder/upload/elfinder/smg?thuoc-chua-sui-mao-ga-giai-doan-dau-tai-nha-9.html>
- <https://lvtgroup.vn/public/elfinder/upload/elfinder/smg?9-thuoc-chua-sui-mao-ga-tai-nha-o-nam-gioi-va-nu-giai-doan-dau-71.html>