

5 Thuốc trị sùi mào gà tại nhà giai đoạn đầu hiệu quả

Trong quá trình chữa trị bệnh sùi mào gà giai đoạn sớm, việc dùng thuốc tại nhà thường được b.Sĩ khuyên sử dụng để giúp làm khô các nốt bệnh sùi, hạn chế khả năng lây lan cũng như giúp đỡ làm chủ các dấu hiệu khác thường. Phát hiện ra nhanh chóng các biểu hiện của bệnh là bước quan trọng, giúp bạn dễ dàng ứng dụng các kỹ thuật phù hợp để ngăn chặn bệnh tiến triển xấu đi. Một trong các thắc mắc chủ yếu nhất của người bệnh là: "Có loại **thuốc chữa sùi mào gà tại nhà** nào vừa an toàn, hiệu quả và dễ dùng không?" Hiểu rõ điều đó, nội dung bài viết này sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn toàn diện về 10 loại thuốc thường được dùng trong chữa trị ở nhà, đồng thời chia sẻ một số lưu ý quan trọng để giúp bạn dẫn ra quyết định sáng suốt, đảm bảo sức khỏe của bản thân.



ĐẶT HÀNG NGAY hay **Liên hệ SĐT: 0988 701 408 (Call / SMS / Zalo).**

✓ Giá 317.000đ /1 chai cũng như Giá 690.000đ trọn bộ liệu trình miễn phí ship

✓ **Miễn phí giao hàng toàn quốc**, giao tận nhà. Sản phẩm được đóng gói kín đáo, đảm bảo **bảo mật tuyệt đối thông tin khách hàng**.

✓ Trên gói hàng **không ghi tên thuốc**, chỉ hiển thị **mã đơn hàng** để đảm bảo sự riêng tư.

✓ Nhân viên giao hàng chỉ biết đây là **“THUỐC”** cũng như không biết cụ thể sản phẩm bên trong, Vì vậy người dùng có thể hoàn toàn yên tâm.

✓ Sản phẩm **nguồn gốc xuất xứ Thái Lan**, được phân phối ở **Nhà Thuốc Tây Bình Tâm**, cam kết **chính hãng - Chất lượng 100%**.

✓ **Được kiểm tra hàng trước lúc thanh toán.**

Địa chỉ Nhà Thuốc Da Liễu Bình Tâm và một số đại lý:

1. **Cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh:** Chợ sỉ thuốc Quận 10, Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
2. **Cơ sở Long An:** Cổng Chào Ấp 4, xã Bình Tâm, TP. Tân An, tỉnh Long An
3. **Cơ sở Đà Nẵng:** Kiệt 01 Hoàng Văn Thái, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng
4. **Cơ sở Hà Nội:** Ngõ 192 Phố Hạ Đình, Hạ Đình, Hà Nội

ĐẶT HÀNG NGAY hay **Liên hệ SĐT: 0988 701 408 (Call / SMS / Zalo).**

Bệnh sùi mào gà giai đoạn đầu cũng như nguyên tắc chữa trị tại nhà

Bệnh sùi mào gà là bệnh xã hội do vi rus HPV (Human Papillomavirus) gây ra, với đặc điểm nổi bật là các u nhú, mụn thịt nhỏ, mềm, màu hồng hoặc da tự nhiên, thường xuất hiện tại bộ phận sinh dục, tại vùng hậu môn hay các vùng lân cận. Thời điểm đầu, một số tổn thương này thường khá nhỏ, mọc rải rác hoặc

thành từng cụm, không dẫn đến đau hoặc ngứa rỗ rết, nên dễ bị bỏ qua hoặc xem thường. Tuy nhiên, nếu không nhanh chóng làm chủ, bệnh có khả năng phát triển thành các dạng nặng thêm, gây nên trở ngại trong chữa cũng như ảnh hưởng lớn đến tâm lý, sinh hoạt của người bị bệnh.

Nguyên tắc chính trong điều trị sùi mào gà giai đoạn này là:

- **Loại bỏ thương tổn sùi:** Thực hiện những cách thức làm rụng hoặc tiêu diệt những nốt sùi hiện có.
- **Ức chế virus HPV:** Ngăn chặn sự tiến triển cũng như lây lan của virút trong cơ thể.
- **Tăng cường sức đề kháng:** Bảo vệ cơ thể khỏi sự tái nhiễm hoặc quay trở lại bệnh.

Những loại **thuốc điều trị sùi mào gà tại nhà** chủ yếu gồm thuốc bôi cũng như thuốc uống, thích hợp cho những hiện tượng bệnh nhẹ, mới phát. Tuy nhiên, việc chọn lọc thuốc cần phụ thuộc theo hướng đưa của chuyên gia sau

khi đi khám kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn cũng như hiệu quả tối đa.

Trước và sau khi trị

Tư vấn miễn phí Zalo: 0988701408



Danh sách 10 loại thuốc điều trị sùi mào gà tại nhà phổ biến, an toàn và hiệu quả

Bên dưới là tổng hợp 10 loại thuốc thường được người bệnh, một số chuyên gia y tế và nhà thuốc khuyên sử dụng trong trị sùi mào gà ở nhà, giúp kiểm soát những thương tổn

cũng như giảm thiểu khả năng lây lan. Lưu ý, thông tin này chỉ mang tính chất tham khảo, không thay thế chỉ định của chuyên gia y tế.

1. Imiquimod (Aldara, Zyclara)

- **Cơ chế:** Là thuốc điều biến miễn dịch, kích thích sản sinh cytokine, tăng cường đáp ứng miễn dịch tại chỗ, giúp tiêu diệt tế bào nhiễm HPV và làm giảm kích thước tổn thương.
- **Đối tượng dùng:** phù hợp cho cả nam và nữ.
- **Cách sử dụng:** Bôi 3 lần/tuần, để qua đêm (khoảng 6-10 giờ), rồi rửa sạch bằng nước ấm.
- **Lưu ý:** có khả năng dẫn đến kích ứng da như đỏ, ngứa, loét nhỏ ở chỗ. Tránh tiếp xúc với tại vùng lành và không quan hệ tình dục lúc đang bôi thuốc.

2. Podophyllin Và Podofilox (Condylox)

- **Cơ chế:** Là chiết xuất tự nhiên, có tác dụng gây ra hoại tử tế bào sùi, làm rụng và tiêu diệt một số tổn thương.

- **Đối tượng:** cơ bản sử dụng cho phái mạnh. **Không sử dụng cho nữ giới mang thai.**
- **Cách sử dụng:** Podophyllin thường được dược sĩ thoa trực tiếp tại phòng khám; Podofilox (dạng gel hoặc dung dịch) có khả năng tự bôi ở nhà theo hướng đưa nghiêm ngặt.
- **Lưu ý:** Dễ gây bỏng, kích ứng mạnh nếu bôi sai hoặc tràn lan. Không thể nào tự ý mua và sử dụng Podophyllin để tránh tác hại.

3. Axit Trichloroacetic (TCA) hoặc Bichloroacetic (BCA)

- **Cơ chế:** Là dung dịch hóa học làm đông protein, gây ra khô cũng như rụng những tổn thương bệnh sùi.
- **Đối tượng:** dùng cho cả nam cũng như nữ, thường trong phòng khám hoặc theo hướng đưa b.Sĩ.
- **Cách sử dụng:** Thực hiện ở cơ quan quản lý y tế hoặc theo kê toa của dược sĩ chuyên khoa, có thể tự bôi ở nhà với nồng độ phù hợp.

- **Lưu ý:** có thể gây nên xót, rát, cần tuân thủ đúng hướng đưa dùng để tránh tổn thương sâu hay sẹo.

4. Sinecatechins (Veregen)

- **Cơ chế:** Chiết xuất từ trà xanh, có lợi ích chống oxy hóa, ức chế virút HPV và giúp teo nhỏ tổn thương.
- **Đối tượng:** dùng cho người trưởng thành, từ 18 tuổi trở lên.
- **Cách dùng:** Bôi 3 lần/ngày liên tục đến lúc tổn thương khỏi hẳn.
- **Lưu ý:** có thể dẫn đến bỏng quần áo, ngứa, đỏ da nhẹ.

5. 5-Fluorouracil (5-FU) Cream

- **Cơ chế:** Là thuốc hóa trị tại chỗ, ức chế quá trình phân chia tế bào, tiêu diệt tế bào nhiễm HPV.
- **Đối tượng:** Thường dùng trong một số trường hợp kháng chữa trị, bác sĩ kê toa rõ.
- **Cách dùng:** Bôi 1-2 lần/ngày, kéo dài 3-4 tuần theo hướng đưa của dược sĩ.

- **Lưu ý:** có khả năng gây ra viêm da, loét hoặc đau rát. Chỉ dùng lúc có kê toa y khoa.

6. Interferon alpha

- **Cơ chế:** Là protein tự nhiên giúp kháng virút và tăng cường miễn dịch. Có thể sử dụng dạng tiêm hay bôi ở chỗ.
- **Đối tượng:** Thường kê toa cho những trường hợp sùi quay trở lại hoặc kháng trị.
- **Lưu ý:** Tiêm có thể gây đau, mệt mỏi, sốt nhẹ hoặc đau cơ.

7. Thuốc tăng cường miễn dịch dạng uống

- **Cơ chế:** những thuốc như Inosine pranobex (Isoprinosine), các thực phẩm khả năng chứa beta-Glucan, kẽm, vitamin giúp nâng cao đề kháng, hỗ trợ hệ miễn dịch tiêu diệt HPV hiệu quả hơn.
- **Vai trò:** dùng phối hợp với thuốc bôi

để tăng tỉ lệ chữa, giảm nguy cơ tái phát.

8. Acyclovir (bôi hoặc tiêm)

- **Lưu ý:** Acyclovir là thuốc chống vi rus herpes simplex (HSV), không có công dụng trực tiếp với vi rus HPV. Việc tự ý dùng Acyclovir để trị bệnh sùi mào gà là sai lầm, không mang lại hiệu quả.

9. Một số loại kem thảo dược

- **Mô tả:** rất nhiều sản phẩm quảng cáo chứa chiết xuất từ lô hội, trà xanh, nghệ... Với lời hứa "đánh bay sùi mào gà".
- **Lưu ý:** Hiệu quả chưa được chứng minh rõ ràng qua nghiên cứu khoa học, thành phần không rõ xuất xứ có khả năng dẫn tới kích ứng hay nhiễm trùng nhiễm tiêu cực.

10. Dung dịch vệ sinh sát khuẩn

- **Vai trò:** Giúp làm sạch âm đạo, giảm

thiếu tạp khuẩn cũng như giúp đỡ quá trình lành thương sau điều trị.

- **Lưu ý:** Chỉ là biện pháp hỗ trợ, không có tác dụng điều trị nguyên nhân bệnh.

Các thắc mắc hay gặp về thuốc điều trị bệnh sùi mào gà ở nhà





- Giá 286.000đ /1 lọ và Giá 687k.
- **Bộ sản phẩm bao gồm:** Thuốc chấm điều trị của Nhà Thuốc Bình Tâm, kem bôi, thuốc uống giúp đỡ, cùng tài liệu hướng dẫn chi tiết cách dùng cũng như chế độ kiêng cử trong quá trình trị.
- **Liệu pháp sử dụng:** Thuốc uống theo liệu trình 20 ngày. Thuốc chấm dạng lọ 15ml có khả năng dùng nhiều lần, đủ cho một phác đồ chữa trị.
- **Liên hệ tư vấn cũng như đặt hàng: 0988 701 408** (Call / SMS / Zalo).
- **Cam kết sản phẩm chính hãng 100%**, được phân phối trực tiếp ở **Nhà Thuốc Tây Bình Tâm**, có hướng đưa dùng rõ ràng.
- **Cam kết hoàn tiền gấp 10 lần** nếu như phát hiện hàng giả hay hàng kém chất lượng.

- Hỗ trợ **điều trị sùi mào gà ở nhà**, nhiều tình trạng cải thiện rõ rệt sau **3 - 5 ngày dùng**.
- **Không mất chi phí giao hàng toàn quốc (SHIP COD)**. Khách hàng được **kiểm tra sản phẩm trước khi thanh toán**.
- Được **cho lời khuyên trực tiếp từ dược sĩ chuyên khoa** trong suốt quá trình dùng và điều trị.
- **Địa chỉ Nhà Thuốc Tây Bình Tâm cũng như một số đại lý:**
 1. **TP-HCM:** Chợ sỉ thuốc Quận 10, Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
 2. **Long An:** Cổng Chào Ấp 4, xã Bình Tâm, TP. Tân An, tỉnh Long An
 3. **Đà Nẵng:** Kiệt 01 Hoàng Văn Thái, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng
 4. **Hà Nội:** Ngõ 192 Phố Hạ Đình, Hạ Đình, Hà Nội

1. thuốc chữa sùi mào gà Có khả năng

tự mua về sử dụng tại nhà không?

Có khả năng, tuy nhiên người bị bệnh cần chọn đúng loại thuốc phù hợp như dung dịch bôi **Podophyllin**, imiquimod hoặc thuốc hỗ trợ sức đề kháng uống. Nhưng, việc sử dụng thuốc cần tuân thủ hướng dẫn của b.Sĩ hoặc nhà thuốc uy tín để tránh các tác hại ngoài ý muốn.

2. thuốc điều trị sùi mào gà Ở nhà có khả năng trị khỏi hoàn toàn bệnh không?

Không. Thuốc chỉ giúp làm giảm cũng như tiêu diệt các thương tổn sùi, đồng thời ức chế sự phát triển của virus HPV tạm thời. Tuy nhiên, vì rút vẫn còn trong cơ thể, khả năng quay trở lại là khá cao nếu như miễn dịch suy yếu hay không duy trì các giải pháp phòng ngừa.

3. Trong hiện tượng nào nên sử dụng thuốc trị bệnh sùi mào gà ở nhà?

Phù hợp cho một số người mới phát bệnh,

thương tổn còn nhỏ, chưa lan rộng hay nặng. Tình trạng nặng, thương tổn lớn, rất nhiều, hoặc có biến chứng, bệnh nhân nên đến khám để được chữa chuyên sâu bằng một số kỹ thuật như nhiệt trị liệu bằng điện, laser hay liệu trình y khoa khác.

4. Dùng thuốc trị sùi mào gà ở nhà có gây nên đau rất không?

Một số thuốc như imiquimod hay **Podophyllin** có khả năng gây nên cảm giác châm chích, nóng rát hay kích ứng nhẹ ở ở tại vùng bôi. Đây là phản ứng thông thường lúc thuốc tác động vào thương tổn. Nếu như cảm giác đau rất dữ dội hoặc hình thành loét, cần ngưng dùng cũng như tham khảo ý kiến b.Sĩ.

5. Thời gian sử dụng thuốc để thấy rõ hiệu quả là bao lâu?

Thông thường, sau khoảng 3 đến 7 ngày, những mụn sùi bắt đầu khô, teo nhỏ hoặc bong tróc. Phác đồ điều trị thường kéo dài từ 2 đến 4 tuần căn cứ thuốc và hiện trạng bệnh

để đạt hiệu quả tối ưu.

6. Phái đẹp mang thai có thể dùng thuốc chữa bệnh sùi mào gà ở nhà không?

Không. Tất cả các thuốc bôi trị bệnh sùi mào gà đều chống kê toa cho nữ giới có thai vì có thể gây nên ảnh hưởng đến thai nhi. Trong trường hợp này, cần tham khảo ý kiến b.Sĩ sản phụ khoa để có kỹ thuật an toàn phù hợp.

7. Thuốc chữa trị sùi mào gà có dẫn tới lợi ích phụ không?

Có thể. Một số lợi ích phụ hay thấy là đỏ, sưng nhẹ, ngứa hay rát ở vùng bôi. Trong những hiện tượng hiếm thấy, có khả năng xuất hiện loét, viêm nhiễm nhiễm nếu sử dụng sai hoặc quá liều. Do đó, cần tuân thủ hướng đưa của b.Sĩ để tránh hậu quả.

8. Trong quá trình chữa trị, có nên quan hệ tình dục không?

Không. Trong thời gian chữa, tốt nhất bạn nên kiêng giao hợp để tránh lan truyền cho bạn tình cũng như giảm thương tổn ở tại vùng da đang hồi phục. Giao hợp tình dục nhanh chóng có khả năng làm bệnh nặng hơn hay dẫn đến biến chứng.

9. Mua thuốc điều trị sùi mào gà tại đâu đảm bảo an toàn?

Bạn nên mua ở những nhà thuốc chất lượng, phòng khám đa khoa da liễu hay nam khoa. Tránh mua trôi nổi trên mạng hay hàng ngoài thị trường không rõ nguồn gốc xuất xứ, vì dễ gặp hàng giả, hàng kém chất lượng gây nên nguy hiểm cho sức khỏe.

10. Ngoài sử dụng thuốc, cần lưu ý gì để hỗ trợ quá trình trị?

Bạn nên giữ vệ sinh âm đạo sạch sẽ, ăn uống lành mạnh, bổ sung vitamin, kẽm, hạn chế rượu bia, thuốc lá. Đồng thời duy trì lối sống tích cực, giảm căng thẳng để tăng cường hệ miễn dịch, giúp bệnh không tái phát và nhanh

hồi phục. Thêm nữa, việc tiêm vắc-Xin phòng ngừa HPV cũng là biện pháp phòng ngừa bị bệnh hiệu quả, cần tham khảo ý kiến b.Sĩ để được tư vấn thích hợp.

Một số lưu ý VÀNG khi dùng thuốc chữa trị bệnh sùi mào gà tại nhà

1. **Chẩn đoán chính xác:** Trước khi tự mua thuốc, bạn cần xác định rõ bệnh qua thăm khám được sĩ chuyên khoa để tránh nhầm lẫn với những bệnh da liễu khác như u mềm lây, mụn rộp sinh dục hay trứng cá ngược.
2. **Tuân thủ hướng dẫn dùng:** dùng đúng loại thuốc, đúng liều lượng, không tự ý bôi tràn lan hoặc quá nhiều để tránh thương tổn da và giảm hiệu quả chữa trị.
3. **Theo dõi phản ứng:** nếu như có dấu hiệu kích ứng quá mức, loét hay sưng đau, cần ngưng thuốc và đến gặp bác sĩ để được xử lý nhanh chóng.
4. **Trị song song đó cho bạn tình:** Để tránh lây truyền chéo, hai bên cần

cùng nhau chữa trị và tránh giao hợp trong thời gian chữa.

5. **Giúp đỡ thể trạng:** Duy trì chế độ ăn uống hợp lý, tập thể dục đều đặn, giảm stress, nâng cao đề kháng để giúp quá trình trị hiệu quả hơn.
6. **Phòng tránh bệnh:** sử dụng BCS khi giao hợp, tiêm vắc-Xin HPV cũng như duy trì thói quen lành mạnh, hạn chế một số yếu tố nguy cơ tái nhiễm.

Việc tìm kiếm một loại **thuốc chữa trị bệnh sùi mào gà tại nhà** phù hợp cũng như an toàn là mong muốn của tất cả người bị bệnh. Trong giai đoạn sớm, các phương pháp chữa ở chỗ bằng thuốc bôi có thể mang lại kết quả khả quan nếu như được ứng dụng đúng cách và kiên trì. Nhưng, để đảm bảo an toàn tuyệt đối, bạn nên luôn có sự hướng dẫn từ chuyên gia trong quá trình chữa trị, tránh tự ý mua thuốc hoặc chữa trị sai cách dẫn đến ảnh hưởng đáng tiếc.

Thông tin liên hệ:

Nếu như bạn có một số dấu hiệu nghi ngờ

mắc bệnh sùi mào gà hoặc cần cho lời khuyên về các cách thức trị thích hợp, hãy liên hệ ngay với **Nhà Thuốc Bình Tâm** để được giúp đỡ tận tình. Chúng tôi nằm tại địa chỉ: Ấp 4, xã Long An, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Bạn có thể gọi hotline **0988701408** hoặc truy cập website <https://nhathuocbinhtam.com> để biết thêm khá nhiều thông tin hữu ích cũng như đặt mua thuốc chính hãng, an toàn. Đội ngũ bác sĩ và b.Sĩ của chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn vượt qua nỗi lo về bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Xem thêm nội dung khác liên quan với chủ đề:

- <https://khanhgiaapartment.com/phong.html?9-luu-y-khi-mua-thuoc-tri-benh-sui-mao-ga-giai-doan-dau-tai-nha-73.html>
- https://hodalift.vn/public/wysiwyg_editor/kcfinder/upload/medical/suimaoga.html?toi-da-chua-khoi-sui-mao-ga-sau-1-tuan-dung-thuoc-tri-tai-nha-112.html
- <https://yurikk.com/js/kcfinder/upload/file/suimaoga.html?6-thuoc-boi-chua-sui-mao-ga-giai-doan-dau-tai-nha-an-toan->

cho-nam-va-nu-10.html

- <https://bhagavatpower.com/img/medical/?review-8-thuoc-tri-sui-mao-ga-giai-doan-dau-tai-nha-hieu-qua-79.html>
- <https://www.caa.com.mo/Admin/js/plugins/ckeditor/kcfinder/upload/medical/sui-mao-ga.html?18-hinh-anh-sui-mao-ga-giai-doan-dau-o-nam-va-nu-gioi-chi-tiet-nhat-180.html>
- <https://lvtgroup.vn/public/elfinder/upload/elfinder/smg?top-6-thuoc-tri-sui-mao-ga-o-hau-mon-o-vung-kin-nam-va-nu-138.html>
- <https://yurikk.com/js/kcfinder/upload/file/suimaoga.html?5-bai-thuoc-chua-sui-mao-ga-hieu-qua-nhat-cho-nam-va-nu-gioi-39.html>
- https://benhvienmatphutho.com/uploads/tin-tuc/2024_11/545615843930.pdf
- <https://yentuoiviet.com/ckeditor/kcfinder/upload/health/sui-mao-ga.shtml?chi-phi-dieu-tri-sui-mao-ga-o-benh-vien-da-lieu-tphcm-het-bao-nhieu-tien-121.html>
- <https://estudiochong.pe/extranet/modules/galeria/medical/thuoc-tri-sui-mao->

ga-acid-trichloroacetic-80-co-tot-khong-2026-128.html

- <https://from-miyazaki.hisayo.co.jp/blog/health/sui-mao-ga.html?10-hinh-anh-sui-mao-ga-o-vung-kin-nam-gioi-va-phu-nu-giai-doan-dau-108.html>
- <https://khanhgiaapartment.com/phong.html?10-hinh-anh-sui-mao-ga-o-mien-g-luoi-vung-kin-nam-va-nu-23.html>
- <https://cuuthuong115.com/lien-he.html?top-7-thuoc-tri-benh-sui-mao-ga-giai-doan-dau-tai-nha-an-toan-nhat-68.html>
- <https://lesson.catore-a.com/files/sui-mao-ga.html?top-6-loai-thuoc-chua-benh-sui-mao-ga-thuong-duoc-bac-si-chi-dinh-72.html>
- <https://www.caa.com.mo/Admin/js/plugins/ckeditor/kcfinder/upload/medical/sui-mao-ga.html?toi-da-chua-khoi-sui-mao-ga-sau-2-tuan-dung-thuoc-tri-tai-nha-113.html>
- <https://lvtgroup.vn/public/elfinder/upload/elfinder/smg?6-thuoc-tri-sui-mao-ga-o-vung-kin-hau-mon-nam-nu-an-toan-19.html>

- <https://tomargotour.com/public/uploads/files/sui-mao-ga.html?thuoc-podophyllin-25-mua-o-dau-tai-ha-noi-an-toan-va-hieu-qua-120.html>
- <https://data.tayninh.gov.vn/uploads/group/2023-09-28-025034.449359smga.htm?mua-bo-thuoc-podophyllin-25-tri-sui-mao-ga-o-bac-giang-chinh-hang-288.html>
- <https://s6.pierson.shop/?6-thuoc-tri-sui-mao-ga-o-vung-kin-hau-mon-nam-nu-an-toan-19.html>
- <https://estudiochong.pe/extranet/modules/galeria/medical/podophyllin-25-long-chau-co-ban-khong-gia-bao-nhieu-tien-202.html>
- <https://s6.pierson.shop/?thuoc-podophyllin-25-mua-o-dau-tai-ha-noi-an-toan-va-hieu-qua-120.html>
- <https://ngocnhiauto.com/public/uploads/files/?top-5-thuoc-tri-sui-mao-ga-tai-nha-o-nam-va-nu-gioi-giai-doan-dau-15.html>
- <https://www.olustveremois.ee/health/sui-mao-ga.html?12-hinh-anh-benh-sui-mao-ga-giai-doan-dau-tai-vung-kin-nu>

[gioi-va-nam-gioi-102.html](#)