

12 thuốc trị sùi mào gà tại nhà ở nam, nữ giai đoạn đầu

Bệnh sùi mào gà (hoặc còn gọi là genital warts) là một căn bệnh x.Hội điển hình do virus HPV (Human Papillomavirus) gây nên ra. Bệnh lây truyền cơ bản qua đường quan hệ tình dục không đảm bảo, đặc biệt lúc có tiếp xúc trực tiếp với những tổn thương hay dịch tiết chứa vi rút. Bệnh sùi mào gà không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản, gây nên mất thẩm mỹ, mà còn tác động nặng hơn đến tâm lý, đời sống sinh hoạt hàng ngày của người bệnh. Trong giai đoạn sớm, các nốt bệnh sùi thường nhỏ, mềm, có màu hồng nhạt hoặc trắng đục, mọc rải rác ở vùng kín, ở hậu môn hoặc miệng. Phát hiện sớm một số dấu hiệu này là bước quan trọng giúp kiểm soát bệnh hiệu quả hơn.

Cách sử dụng thuốc podophyllin 25 %

* Đối tượng: dùng cho cả nam giới và nữ giới

Trộn Bộ: 10 Ngày Dứt Điểm Sùi Mào Gà

Zalo/call: 0988 701 408

Website: giathuoconline.com



ĐẶT HÀNG NGAY hoặc **Liên hệ SĐT: 0988 701 408 (Call / SMS / Zalo).**

✓ Giá 438k /1 chai và Giá 587.000đ trọn bộ phác đồ không tốn tiền ship

✓ **Không mất chi phí giao hàng toàn quốc**, giao tận nhà. Sản phẩm được đóng gói kín đáo, đảm bảo **bảo mật tuyệt đối thông tin khách hàng**.

✓ Trên gói hàng **không ghi tên thuốc**, chỉ hiển thị **mã đơn hàng** để đảm bảo sự riêng tư.

✓ Nhân viên giao hàng chỉ biết đây là **“THUỐC”** cũng như không biết cụ thể sản phẩm bên trong, Do đó người dùng có khả năng hoàn toàn yên tâm.

✓ Sản phẩm **nguồn gốc xuất xứ Thái Lan**, được phân phối tại **Nhà Thuốc Đa Liễu Bình Tâm**, cam kết **chính hãng - Uy tín 100%**.

✓ **Được kiểm tra hàng trước lúc thanh toán**.

Địa chỉ Nhà Thuốc Tây Bình Tâm cũng như các đại lý:

1. **Cơ sở TP.HCM:** Chợ sỉ thuốc Quận 10, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
2. **Cơ sở Long An:** Cống Chào Ấp 4, xã Bình Tâm, TP. Tân An, tỉnh Long An
3. **Cơ sở Đà Nẵng:** Kiệt 01 Hoàng Văn Thái, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng
4. **Cơ sở Hà Nội:** Ngõ 192 Phố Hạ Đình, Hạ Đình, Hà Nội

ĐẶT HÀNG NGAY hoặc **Liên hệ SĐT: 0988 701 408 (Call / SMS / Zalo).**

Trong xu hướng chăm sóc sức khỏe hiện tại, khá nhiều bệnh nhân ưu tiên sử dụng những kỹ thuật chữa ở nhà để chi phí thấp, đảm bảo tính riêng tư và giảm áp lực tâm lý. Tuy nhiên, việc chọn lựa đúng loại thuốc, dùng thích hợp cũng như đúng cách mới mang lại hiệu quả thực sự. Bài viết này sẽ cung cấp danh sách 10 loại thuốc điển hình, được rất nhiều người ưa chuộng để chữa sùi mào gà ở nhà trong giai đoạn sớm, cùng với các lưu ý quan trọng từ bác sĩ chuyên khoa da liễu giúp bạn có thêm thông tin để dẫn ra quyết định an toàn

cũng như tốt nhất.

Bệnh sùi mào gà giai đoạn đầu và nguyên tắc điều trị

Sùi mào gà là bệnh xã hội do vi rus HPV dẫn tới ra, với đặc điểm là những u nhú, mụn thịt mềm, có màu hồng hay da tự nhiên, thường tạo ra ở cơ quan sinh dục, tại vùng hậu môn hoặc miệng. Giai đoạn đầu, các tổn thương này rất nhỏ, kích thước từ 1-2 mm, mọc riêng lẻ hay thành từng đám như mào gà, súp lơ. Những triệu chứng ít rõ ràng, không gây ra đau hoặc ngứa, nên dễ bị bỏ qua hay coi thường không điều trị kịp thời. Nhưng, nếu không làm chủ tốt, bệnh có khả năng lan rộng, dẫn tới nhiễm trùng loét, chảy dịch có mùi khó ngửi, thậm chí đưa đến ung thư như ung thư cổ tử cung hoặc ung thư d.Ương vật.



Nguyễn Như Toàn



Vừa mới gửi tin nhắn

0988701408

18:11 Hôm nay

HD



Nhà Thuốc Bình Tâm

Được sĩ tư vấn 0988701408

Trị bệnh sùi mào gà tại nhà

Kết quả ngon rồi e

18:12

Dạ. Em cảm ơn anh nhiều lắm ạ



Tin nhắn



Nguyên tắc chữa trong thời kỳ này là:

- **Loại bỏ thương tổn bệnh sùi:** Làm rụng hoặc phá hủy những nốt bệnh sùi hiện có.
- **Ức chế vi rus HPV:** Ngăn chặn sự tiến triển và lây lan của virút trong cơ thể.
- **Tăng cường miễn dịch:** Giúp sức đề kháng tự phòng vệ cũng như hạn chế chức năng tái nhiễm hay quay trở lại.

Các loại thuốc điều trị sùi mào gà **tại nhà** chủ yếu tập trung vào hai nhóm chính là thuốc bôi cũng như thuốc uống. Nhưng, việc chọn lọc thuốc cần phụ thuộc trên tư vấn của dược sĩ chuyên khoa để đảm bảo an toàn, phù hợp với hiện trạng bệnh cũng như không gây nên tác dụng phụ không mong muốn.

Top 10 thuốc chữa bệnh sùi mào gà **tại nhà cơ bản, an toàn cũng như**

mang lại hiệu quả cao

Sau đây là danh sách 10 loại thuốc trị sùi mào gà tại nhà được khá nhiều người tin dùng và các chuyên gia da liễu khảo sát cao. Lưu ý, một số thông tin này chỉ mang tính chất tham khảo, người bị bệnh cần tham khảo ý kiến b.Sĩ trước khi dùng để tránh một số rủi ro ngoài ý muốn.

1. Podophyllin 25% - Phá hủy tổn thương sớm

Podophyllin 25% là dung dịch bôi ngoài da chủ yếu trong điều trị mụn cóc sinh dục. Hoạt chất podophyllotoxin có thể dẫn đến hoại tử tế bào nhiễm HPV, giúp làm khô và bong tróc các nốt bệnh sùi sau vài lần bôi. Đây là thuốc trị sùi mào gà tại nhà có tác dụng nhanh, phù hợp với các tổn thương nhỏ, mềm. Tuy nhiên, thuốc có tính ăn mòn cao, cần tuân thủ hướng dẫn của dược sĩ chuyên khoa hoặc dược sĩ để tránh gây nên bỏng, loét hay viêm thứ phát. Không để dây thuốc tràn ra vùng da lành hay niêm mạc.

2. Imiquimod (Aldara, Zyclara) - Kích thích miễn dịch tại chỗ

Imiquimod là kem bôi điều biến miễn dịch, hoạt động bằng cách kích thích cơ thể sản sinh cytokine – Những chất giúp tiêu diệt vi rút HPV và tế bào sùi. Không giống một số thuốc bào mòn mô trực tiếp, imiquimod nhẹ nhõm hơn, ít dẫn tới đau rát và thích hợp cho tại vùng da nhạy cảm. Người mua sản phẩm bôi kem vào buổi tối, để qua đêm rồi rửa sạch vào sáng hôm sau. Quá trình chữa trị kéo dài từ 8 đến 12 tuần, căn cứ theo đáp ứng của từng người. Dù vậy, cần lưu ý những phản ứng phụ như đỏ da, ngứa hay loét nhỏ ở chỗ.

3. Axit Trichloroacetic (TCA) 80-90% - Đốt mô sùi hiệu quả

TCA là dung dịch acid mạnh, có thể dẫn đến đông vón protein, làm khô và bào mòn tế bào sùi chỉ trong vài phút. Nhiều phòng khám da liễu hướng dẫn bệnh nhân dùng TCA tại nhà với liều lượng làm chủ chặt chẽ. Tuy nhiên, do nồng độ cao, người sử dụng cần cực kỳ cẩn

trọng, chỉ chấm đúng vào nốt bệnh sùi, tránh tràn lan hay tiếp xúc với niêm mạc, da lành. Nếu như sử dụng sai cách, TCA có thể gây nên bỏng sâu, sẹo xấu hoặc viêm.

4. Sinecatechins (Veregen) - Thảo dược từ trà xanh

Veregen là thuốc bôi có nguồn gốc xuất xứ từ chiết xuất trà xanh (catechin), được FDA chấp thuận trong trị mụn cóc sinh dục. Hoạt chất này giúp chống oxy hóa, ức chế sự phát triển của vi rus HPV, song song đó làm teo nhỏ một số thương tổn. So với một số phương thức khác, sinecatechins lành tính hơn, ít gây nên kích ứng, phù hợp cho cả nam và nữ. Tuy nhiên, giá thành cao hơn một số sản phẩm thông thường. Người dùng cần kiên trì cũng như tuân thủ hướng dẫn.

5. Interferon alpha - Tăng cường hệ miễn dịch toàn thân

Interferon là nhóm thuốc có thể kích thích hệ miễn dịch, giúp chống lại virút HPV. Dạng sử

dụng điển hình là gel bôi hoặc viên uống, giúp nâng cao đề kháng, giảm nguy cơ tái phát. Trong điều trị tại nhà, interferon thường được dùng để giúp đỡ, không thay thế thuốc đặc trị. Thuốc thích hợp cho các trường hợp sùi tái phát hoặc kháng chữa trị, nhưng cần theo kê toa của bác sĩ do có thể dẫn tới lợi ích phụ như mệt mỏi, sốt nhẹ hoặc đau cơ.

6. Betadine (povidone-iodine) - Sát khuẩn hỗ trợ chữa trị

Betadine là dung dịch sát khuẩn chủ yếu, có thể tiêu diệt rất nhiều loại vi khuẩn, vi rút trong đó có HPV. Trong quá trình chữa trị bệnh sùi mào gà tại nhà, Betadine thường dùng để làm sạch vùng da tổn thương trước lúc bôi thuốc đặc chữa trị, giúp hạn chế viêm thứ phát cũng như thúc đẩy quá trình lành da. Người bệnh có thể pha loãng hoặc sử dụng trực tiếp dạng bôi.

7. Thuốc mỡ kháng sinh (Erythromycin, Tetracycline) - Chống nhiễm trùng thứ cấp

Trong trường hợp nốt sùi bị vỡ, trầy xước hoặc nhiễm trùng nhiễm, những thuốc mỡ kháng virus như erythromycin hoặc tetracycline sẽ giúp làm chủ nhiễm trùng, giảm sưng, thúc đẩy quá trình lành. Mặc dù không trực tiếp tiêu diệt virus HPV, nhưng khả năng làm chủ viêm giúp tăng hiệu quả chữa và giảm thiểu tác hại.

8. Bổ sung vitamin và khoáng chất (kẽm, vitamin C, vitamin E)

Bên cạnh một số thuốc bôi, việc bổ sung một số dưỡng chất qua đường uống đóng vai trò cần thiết trong kiểm soát sùi mào gà giai đoạn đầu. Kẽm, vitamin C cũng như vitamin E có công dụng chống oxy hóa, giúp đỡ tái tạo tế bào, nâng cao đề kháng. Rất nhiều nghiên cứu chứng minh rằng người bổ sung đủ kẽm có thể giảm quay trở lại bệnh rõ rệt. Người bệnh có khả năng dùng một số thực phẩm chức năng hay viên uống thích hợp để hỗ trợ trị.

9. Bài thuốc y học cổ truyền từ thảo


dược tự nhiên

Theo kinh nghiệm dân gian, một số bài thuốc nam như trầu không, nghệ vàng, lá sung, khổ qua, giảo cổ lam được dùng để đắp lên những nốt sùi. Những hoạt chất trong thảo dược này có tác dụng kháng viêm nhiễm, sát khuẩn nhẹ, làm se và giúp các thương tổn rụng tự nhiên. Những sản phẩm **thuốc điều trị bệnh sùi mào gà ở nhà** theo đông y thường an toàn hơn, ít lợi ích phụ, phù hợp với người tin dùng phương thức tự nhiên. Nhưng, hiệu quả còn tùy thuộc vào nguồn gốc cũng như cách chế biến.

10. Gel chiết xuất thảo dược (Nha đam, trà xanh, tỏi, neem)

Xu hướng sử dụng những loại gel, kem chiết xuất tự nhiên như nha đam, trà xanh, tỏi, dầu neem ngày càng cơ bản. Một số sản phẩm này giúp làm mềm, giảm ngứa rát, thúc đẩy quá trình lành da, giảm kích ứng. Đây là nhóm **thuốc trị bệnh sùi mào gà ở nhà** an toàn, phù hợp cho làn da nhạy cảm, người mong muốn giảm xâm lấn. Nhưng, tác dụng chậm, căn cứ

khá nhiều vào nồng độ hoạt chất cũng như mức độ thương tổn của bệnh.



- Giá 318k /1 lọ cũng như Giá 566.000đ.
- **Bộ sản phẩm bao gồm:** Thuốc chấm chữa của Nhà Thuốc Bình Tâm, kem bôi, thuốc uống hỗ trợ, cùng tài liệu hướng dẫn cụ thể cách dùng và chế độ kiêng cử trong quá trình chữa trị.
- **Liệu trình dùng:** Thuốc uống theo liệu pháp 20 ngày. Thuốc chấm dạng lọ 15ml có thể sử dụng nhiều lần, đủ cho một liệu pháp chữa.
- **Liên hệ tư vấn và đặt hàng:0988 701 408** (Call / SMS / Zalo).
- **Cam kết sản phẩm chính hãng 100%**, được phân phối trực tiếp ở **Nhà Thuốc Da Liễu Bình Tâm**, có hướng đưa dùng rõ ràng.
- **Cam kết hoàn tiền gấp 10 lần** nếu tìm ra hàng giả hay hàng kém uy tín.
- Giúp đỡ **chữa sùi mào gà tại nhà**, nhiều hiện tượng cải thiện rõ rệt sau **3 - 5 ngày dùng**.
- **Không tốn tiền giao hàng toàn quốc (SHIP COD)**. Khách hàng được **kiểm tra sản phẩm trước khi thanh toán**.
- Được **tư vấn trực tiếp từ bác sĩ**

trong suốt quá trình sử dụng cũng như chữa trị.

- **Địa chỉ Nhà Thuốc Bình Tâm và các đại lý:**

1. **TP Hồ Chí Minh:** Chợ sỉ thuốc Quận 10, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
2. **Long An:** Cổng Chào Ấp 4, xã Bình Tâm, TP. Tân An, tỉnh Long An
3. **Đà Nẵng:** Kiệt 01 Hoàng Văn Thái, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng
4. **Hà Nội:** Ngõ 192 Phố Hạ Đình, Hạ Đình, Hà Nội

Lưu ý quan trọng khi dùng thuốc chữa bệnh sùi mào gà tại nhà

- **Khám cũng như chẩn đoán chính xác:** Dù chữa trị ở nhà, bệnh nhân vẫn cần đến một số cơ quan quản lý y tế để xác định rõ tác nhân, tránh nhầm lẫn với một số bệnh da liễu khác như mụn

rộp sinh dục, u mềm lây hay nhiễm trùng nang lông.

- **Vệ sinh ở vùng tổn thương đúng cách:** Trước và sau khi bôi thuốc, cần rửa sạch vùng da bằng nước muối sinh lý hoặc dung dịch sát khuẩn nhẹ, giữ vệ sinh để tăng hiệu quả và giảm nguy cơ viêm nhiễm.
- **Kiêng quan hệ tình dục:** virus HPV lây qua tiếp xúc da – Niêm mạc, do đây trong quá trình chữa trị, cần kiêng giao hợp để tránh truyền nhiễm cho bạn tình cũng như làm thương tổn ở tại vùng da mới lành.
- **Tuân thủ đúng hướng dẫn sử dụng:** Không tự ý tăng liều, phối hợp khá nhiều loại thuốc hay sử dụng quá lâu vượt quá kê toa của dược sĩ chuyên khoa để tránh một số công dụng phụ nghiêm trọng.
- **Theo dõi và tái khám định kỳ:** Ngay cả khi các tổn thương đã biến mất, virus HPV vẫn có khả năng còn trong cơ thể. Người mắc bệnh nên khám định kỳ 3-6 tháng để kiểm soát và phòng ngừa tái phát.

Hiệu quả điều trị sùi mào gà tại nhà và các điều cần biết

Điều trị sùi mào gà ở nhà chỉ thích hợp khi bệnh còn mới, số lượng tổn thương ít, kích thước nhỏ và không có tác hại. Các thuốc như **Podophyllin**, imiquimod, sinecatechins, TCA... giúp làm khô, bong tróc tổn thương, giảm triệu chứng rõ rệt, song song đó ức chế vi rus phát triển. Tuy nhiên, không có thuốc nào có khả năng tiêu diệt hoàn toàn vi rus HPV trong cơ thể. Do đó, người mắc bệnh cần kết hợp thói quen sinh hoạt lành mạnh, dinh dưỡng đủ dưỡng chất, tăng cường thể chất, duy trì tâm trạng dễ chịu để hỗ trợ quá trình trị cũng như giảm khả năng quay trở lại.

Trong hiện tượng tổn thương lan rộng, chảy máu, đau dữ dội hay không có biểu hiện cải thiện sau 4 tuần chữa tại nhà, bắt buộc phải đến một sở trung tâm y tế chuyên khoa để được can thiệp bằng các kỹ thuật tối tân như đốt điện, laser, áp lạnh hay dao leep. Các kỹ thuật này giúp loại bỏ thương tổn nhanh chóng, giảm khả năng tái phát cũng như tác

hại.

Những câu hỏi hay thấy về thuốc chữa sùi mào gà tại nhà

thuốc điều trị bệnh sùi mào gà **Có khả năng tự mua về sử dụng tại nhà không?**

Có khả năng, tuy nhiên người bị bệnh cần chọn đúng loại thuốc phù hợp như dung dịch **Podophyllin**, imiquimod hoặc thuốc giúp đỡ miễn dịch dạng uống. Tuy nhiên, việc sử dụng thuốc cần theo hướng dẫn của dược sĩ hay nhà thuốc chất lượng để tránh biến chứng hoặc sai lệch liều lượng.

Thuốc chữa bệnh sùi mào gà tại nhà có điều trị khỏi hoàn toàn bệnh không?

Không. Thuốc chỉ giúp loại bỏ tổn thương bên ngoài và kiểm soát sự tiến triển của virus tạm thời. Virus HPV vẫn còn tồn tại trong cơ thể, khả năng tái phát vẫn có khả năng xảy ra nếu

như không duy trì chế độ chăm sóc, nâng cao đề kháng và khám định kỳ.

Trong hiện tượng nào nên dùng thuốc điều trị bệnh sùi mào gà tại nhà?

Phù hợp nhất lúc bệnh mới bắt đầu, tổn thương nhỏ, chưa lan rộng hay ít số lượng. Hiện tượng nặng, thương tổn lớn, khá nhiều hoặc có hậu quả, người bị bệnh cần đến bệnh viện để chữa trị chuyên sâu bằng một số kỹ thuật tối tân.

Sử dụng thuốc điều trị bệnh sùi mào gà ở nhà có gây nên đau rất không?

Những thuốc như imiquimod, [Podophyllin](#) có thể gây nên cảm giác nóng rát, châm chích hoặc mẩn đỏ tại ở tại vùng bôi. Đây là phản ứng bình thường, nếu cảm giác quá mạnh hoặc có dấu hiệu loét, cần ngưng sử dụng cũng như tham khảo dược sĩ.

Thời gian bao lâu thì thuốc phát huy công dụng?

Thông thường, sau 3-7 ngày, các nốt sùi có thể khô, teo nhỏ hoặc bong tróc. Quá trình trị thường kéo dài 2-4 tuần, căn cứ loại thuốc cũng như mức độ bệnh.

Phụ nữ mang thai có thể sử dụng thuốc trị bệnh sùi mào gà ở nhà không?

Hầu hết các thuốc bôi trị bệnh sùi mào gà đều không đảm bảo cho nữ giới có thai, do có khả năng gây nên hậu quả đến thai nhi hay gây nên tác dụng phụ cho mẹ. Trong tình trạng này, cần khám và cho lời khuyên cụ thể với b.Sĩ sản phụ khoa để chọn cách thức thích hợp cũng như an toàn.

Thông tin liên hệ tư vấn và mua thuốc chính hãng

Để đảm bảo mua đúng loại thuốc chính hãng, thích hợp và an toàn, người mắc bệnh nên liên hệ với **Nhà Thuốc Da Liễu Bình Tâm** - Địa chỉ chất lượng chuyên cung cấp một số sản phẩm da liễu, nam khoa chính hãng, đã được

cho phép hoạt động.

Nhà Thuốc Tây Bình Tâm

Địa chỉ: Ấp 4, xã Long An, thành phố Tân An, tỉnh Long An

Điện thoại: 0988701408

Website : <https://nhathuocbinhtam.com>

Chúng tôi cam kết cung cấp các sản phẩm chính hãng, cho lời khuyên tận tình cũng như hướng đưa dùng đúng cách để bạn yên tâm điều trị, bảo vệ sức khỏe của chính mình cũng như người thân. Đừng để bệnh kéo dài hay tự ý trị sai cách dẫn tới tác hại nguy hiểm. Hãy liên hệ ngay để được một số chuyên gia giúp đỡ tốt nhất.

Xem thêm nội dung khác liên quan với chủ đề:

- <https://tpcommedical.vn/public/bat-nh-ua/file/sui-mao-ga.html?8-thuoc-chua-sui-mao-ga-o-nam-va-nu-gioi-giai-doan-dau-tai-nha-11.html>
- <https://www.caa.com.mo/Admin/js/plugins/ckeditor/kcfinder/upload/medical/sui-mao-ga.html?12-thuoc-tri-sui-mao->

ga-tai-nha-giai-doan-dau-duoc-bac-si-chi-dinh-65.html

- <https://bsgdtphcm.vn/kiemtra/upload/84269010728.pdf>
- <https://ngocnhiauto.com/public/uploads/files/?lam-sao-de-khong-bi-tai-phat-sui-mao-ga-dut-diem-bang-thuoc-134.html>
- <https://yentuoiviet.com/ckeditor/kcfinder/upload/health/sui-mao-ga.shtml?thuoc-tri-sui-mao-ga-tai-nha-giai-doan-dau-hieu-qua-6.html>
- <https://ckcaterers.in/uploads/files/?thuoc-podophyllin-25-tri-sui-mao-ga-o-hai-phong-chinh-hang-2026-289.htm>
- <https://www.therium.vn/public/elfinder/upload/elfinder/suimaoga.html?9-hinh-anh-sui-mao-ga-o-hau-mon-ranh-bao-quy-dau-mieng-luoi-lo-sao-106.html>
- <https://thythyexpress.com/public/elfinder/upload/elfinder/medical/suimaoga?10-thuoc-tri-sui-mao-ga-tai-nha-o-nam-gioi-va-nu-giai-doan-dau-66.html>
- <https://tuyendung.nhatban24h.vn/medical/?top-7-thuoc-tri-sui-mao-ga-o-vung-kin-nam-gioi-va-nu-gioi-tot->

nhat-37.html

- <https://www.therium.vn/public/elfinder/upload/elfinder/sui-mao-ga.html?top-9-cach-tri-benh-sui-mao-ga-o-nu-nam-gioi-an-toan-dut-diem-92.html>
- <https://b2zinfra.com/images/medical/index.html?mua-thuoc-tri-sui-mao-ga-c-ho-nam-nu-gioi-tai-nha-o-dau-uy-tin-16.html>
- <https://vdict.edu.vn/public/tmp/suimaoga.html?top-6-thuoc-tri-sui-mao-ga-o-hau-mon-o-vung-kin-nam-va-nu-138.html>
- <https://thythyexpress.com/public/elfinder/upload/elfinder/medical/suimaoga?26-hinh-anh-sui-mao-ga-o-ranh-bao-quy-dau-luoi-lo-sao-hau-mon-mieng-100.html>
- <https://yentuoiviet.com/ckeditor/kcfinder/upload/health/sui-mao-ga.shtml?5-bai-thuoc-chua-sui-mao-ga-hieu-qua-nhat-cho-nam-va-nu-gioi-39.html>
- <https://pcdienbien.com.vn/public/tin-tuc/suimaoga.html?thuoc-podophyllin-25-mua-o-dau-tai-tphcm-chinh-hang-va-hieu-qua-123.html>

- <https://thythyexpress.com/public/elfinder/upload/elfinder/medical/sui-mao-ga?podophyllin-25-thai-lan-tac-dung-ca-ch-dung-gia-tien-va-mua-o-dau-127.html>
- <https://thythyexpress.com/public/elfinder/upload/elfinder/medical/suimaoga?mua-thuoc-podophyllin-25-tai-hung-ye-n-chua-sui-mao-ga-tai-nha-206.html>
- <https://lvtgroup.vn/public/elfinder/upload/elfinder/sui-mao-ga?cach-chua-sui-mao-ga-tai-nha-bang-toi-bang-la-trau-khong-137.html>
- <https://tpcommedical.vn/public/bat-nhua/file/sui-mao-ga.html?13-cach-chua-sui-mao-ga-bang-thuoc-tot-nhat-tai-nha-cho-nam-va-nu-87.html>
- <https://olive.ochahoku.com/health/suimaoga.html?16-hinh-anh-sui-mao-ga-o-vung-kin-nam-va-nu-gioi-chi-tiet-34.html>
- <https://estudiochong.pe/extranet/modules/galeria/medical/thuoc-podophyllin-25-o-hung-yen-chua-sui-mao-ga-tai-hung-yen-206.html>
- <https://tpcommedical.vn/public/bat-nh>

ua/file/sui-mao-ga.html?top-9-cach-ch
ua-benh-sui-mao-ga-tai-nha-bang-
thuoc-tot-nhat-74.html